

## ATTILA

- Középerésű, bőtermő, erős növekedésű **csemegeszőlő**
- 1963 óta államilag elismert csemegeszőlő
- Talaj iránt nem érzékeny
- Kissé fagy érzékeny, szárazságot elviseli.
- Zöld munka igénye mérsékelt,
- Jól szállítható
- Fürtje: vállas, laza, nagy.
- Bogyója: megnyúlt, fehér, hamvas, nagy, húsa roppanós, lédús, húsos
- Íze: muskotályos



## CARDINAL

- Kaliforniában állították elő.
- Igen korai érésű, bőtermő, erős növekedésű, **csemegeszőlő**
- 1970 óta államilag elismert csemegeszőlő
- Talaj iránt nem, fekvés iránt érzékeny
- Fagy érzékeny, szárazságot elviseli
- Zöldmunka igénye mérsékelt, jól szállítható
- Fürtje: ágas, laza, nagy
- Bogyója: gömbölyű
- bíborszínű, hamvas, nagy, húsa roppanós, lédús
- Íze: semleges



## HAMBURGI MUSKOTÁLY

- Későn érő, bő termő, **csemegeszőlő**
- Meleg fekvést igényel, talaj iránt igényes.
- Viszonylag fagyűrő, szárazságot elviseli,
- Kevésbé rothad, jól eltartható.
- Fürtje ágas, gyakran laza, középnagy.
- Bogyója megnyúlt, nagy, rózsaszín, mintázatlan, feltűnően hamvas, húsa ropogós.
- Íze muskotályos, finom savakkal és zamattal rendelkezik, Bor készítésére is alkalmas



## KOZMA PÁLNÉ MUSKOTÁLY

- Kozma Pál, Sz. Nagy László Urbányi Márta állította elő a Itália és a Irsay Olivér keresztezésével.
- Igen korai érésű, bőtermő. **csemegeszőlő**
- Talajra kevésbé, fekvésre igényes, közepesen fagytűrő.
- Fürtje vállas laza középnagy
- Bogyója megnyúlt, nagy, sárga, gyéren pontozott, alig hamvas, húsa ropogós, lédús, húsos,
- Íze muskotályos



## NÉRÓ

- Korai érésű, erős növekedésű, bő termő, **csemegeszőlő**.
- Talaj és fekvés iránt nem igényes.
- Fagytűrő, szárazságot elviseli, kevésbé rothad, jól szállítható.
- Fürtje vállas, szárnyas nagy.
- Bogyója középnagy, ovális, kék, mintázatlan, hamvas, húsa ropogós.
- Íze semleges, bor készítésére is alkalmas.




## NARANCSÍZÚ

- Talajra és fekvésre nem igényes, **csemegeszőlő**
- Korán, augusztus 20-25 között érik, 7-10 nappal a Favorit után szedhető.
- Termőképessége kiváló, terméshozama eléri vagy meghaladja a Favoritét.
- Fürtje nagy, vállas, laza, átlagtömege 300 g, bogyója gömbölyű vagy kissé lapított, 4,7 g átlagtömegű, sárgás zöld, alig hamvas.
- Húsa kissé puha, leves, olvadó, íze jellegzetesen fűszeres, héja középvastag.
- Fagytűrőképessége, szárazságtűrő képessége viszonylag jó, a Favoriténál jobb.
- Rendszeres és alapos zöld munkát igényel.



## PANNÓNIA KINCSE

- Poczik Ferenc állította elő. Szőlőskertek királynője és Cegléd szépe keresztezésével.
- Igen korai érésű, bőtermő, közép erős növekedésű, **csemegeeszőlő**
- 1959 óta államilag elismert
- Csemege-, és borszőlőként is egyaránt kedvelt
- Talajra kevésbé, fekvésre érzékeny.
- Mérsékeltten fagyűrő, szárazságot jól tűri.
- Zöldmunka igénye kicsi , jól szállítható
- Bora muskotályos zamatú és illatú viszonylag lágy, minőségi fehérbor.
- **Fürtje:** ágas, vállas, nagy
- **Bogyója:** megnyúlt, nagy, húsa roppanós, lédús



## Chardonnay

- Származása: francia fajta, **fehér borszőlő**
- Korai érésű, középerős növekedésű, közepesen termő.
- Talaj és fekvés iránt mérsékelten igényes.
- Jó fagyűrő, viszonylag szárazságtűrő, rothadásra érzékeny
- Zöldmunka igénye közepes
- Fürtje vállas, nagy
- Bogyója megnyúlt nagy, rózsaszín, kissé pontozott, hamvas, húsa ropogós
- Íze semleges.
- Bora különlegesen illatos, fajtajelleges, savas karakterű, de finom savú.
- Zamatos, minőségi fehérbor, kiváló pezsgő alapanyag.



## Olaszrizling

- Késői érésű, középérésű növekedésű, bőven termő, **államilag elismert fehér borszőlőfajta.**
- Bora alkoholban és savakban gazdag, illatos, zamatos, fűszeres minőségi bor.
- Meleg fekvést igényel, talajban kevésbé válogatós, de gyenge homoktalajokra nem való.
- Zöldmunka igényes
- Bora rezeda illatú, zamatos tüzés, harmonikus minőségi bor.
- **Fürtje:** szárnyas közepes nagyságú.
- **Bogyója:** Gömbölyű, kicsi. húsa puha, leves, olvadó.
- **Íze:** semleges



## Kékfrankos

- Közép érésű, erős növekedésű, közepesen bőven termő, **vörös borszőlő**
- Talaj és fekvés iránt nem igényes. Fagyra és szárazságra közepesen érzékeny, nem rothad.
- Zöldmunka igénye kevés.
- Fürtje vállas, tömött, középnagy.
- Bogyója gömbölyű, kicsi, kék, pontozott, hamvas, húsa puha, leves.
- Bora enyhén illatos, testes, fanyar, savas karakterű, minőségi vörösbor.




## Zweigelt

- Zweigelt osztrák szőlész állította elő a Kékfrankos és a Szent Lőrinc fajták keresztezésével.
- Közepes érésű, bőtermő, közép erős növekedésű,
- 1981 óta államilag elismert vörös borszőlőfajta.
- Talajban nem válogat, de tápanyagigényes.
- Fagytűrése közepes, rothadásra közepesen érzékeny.
- Kevésbé zöldmunka igényes, túlterhelésre érzékeny.
- **Bora:** színanyagban gazdag, csersavdús, jellegzetes zamatú, minőségi vörösbor
- **Fürtje:** szárnyas, tömött, középnagy.
- **Bogyója:** gömbölyű kicsi, kék, pontozott, hamvas, húsa puha, leves, olvadó



## EZERJÓ

- **Hasonnevei:** Biella, Budai fehér, Budicsin, Cirfandli, Fehér bakator, Fehér budai, Fehér sajtó, Hárslevelű, Korponai stb.
- **Származása:** magyar fajta, amire számos neve is utal.
- **Elterjedése:** az egész ország területén elterjedt és ismert fajta. Legnagyobb felületén termesztik a Móri borvidéken, az Ászár-Neszmélyi borvidéken és az alföldi borvidéken.
- **Borának jellemzése**  
Enyhén illatos, kemény savú, zöldesfehér, hosszú fehérbor. Bora általában tömegbor, de kedvező évjáratban minőségi bor.



## JUHFARK

- **Hasonnevei:** Bácsó, Bárányfarkú, Budai góhér, Durbancs, Durbants, Fehér boros, Fehér kadarka, Fehérszőlő, Hosszúnyelű, Ifark, Ihfark, Ihfarkú, Juhfarkú, Keserő, Lämmerschwanz stb.
- **Származása:** magyar eredetű fajtának tartják, bár egyes ampelográfusok Stájerországot jelzik származási helyéül.  
A természetes rendszer szerint convar. orientalis subconvar. Caspica.
- **Elterjedése:** 1967-ben főleg a fej- vagy bakművelésű ültetvényekben fajtatiszta telepítésekben található Győr megye jó bortermő helyein (Écs, Fenyő, Kisbarát, Nyúl, Ménfőcsanak stb.), valamint a Balaton északnyugati oldalán (Zánka, Köveskál környékén).
- **Borának jellemzése:**  
Finom illatú, zamatban gazdag, legtöbbször tüzes és harmonikus, kemény, de finom savú, zöldesfehér színű asztali bor. A borminőség évjárat függvénye.



## HÁRSLEVELŰ

- **Hasonnevei:** Kerekes, Kereklevelű, Lindenblättriger, Lipovina, Garsz levelju, Feuilles de tilleul.
- **Származása:** régi és magyar fajta. Feltehetően természetes megtermékenyülés útján jött létre. A természetes rendszer szerint convar. pontica subconvar. balcanica provar. microcarpa subprovar. zemlenica.
- **Elterjedése:** a Kárpát-medence számos borvidékén terem, de legelterjedt és legjelentősebb Tokaj-hegyalján, ahol gyakran a Furminttal együtt művelk. Kisebb felületen az Egri, a Mátraaljai és a Villányi borvidéken termesztik.
- **Borának jellemzése**  
Fajtajelleges, hársméz illatú, kellemes zamatú, igen finom és hosszú savú, testes, több évi érlelés után kiemelkedő minőségű.



## KÖVIDINKA

- **Hasonnevei:** Bakar, Hajnalpiros, Kövidinka Piros, Kubinyi, Pankota, Piros kövidinka, Rusica stb.
- **Származása:** ismeretlen, de feltehetően magyar eredetű fajta. A természetes rendszer szerint convar. pontica subconvar. balcanica provar. microcarpa subprovar. sirmica.
- **Elterjedése:** a Kárpát-medencében sok borvidéken termesztik. Nagy felületen a Duna és Tisza közötti területeken művelik. Balatonederics község fő fajtája.
- **Borának jellemzése**  
Szerény, de fajtajelleges illatú és zamatú, egyszerű, könnyű, vékony, rendszerint lágy, de összességében kellemes bor.



## KÉKNYELŰ

- **Származása:** ismeretlen, de valószínű a magyar eredete. A természetes rendszer szerint convar. pontica subconvar. balcanica provar. microcarpa subprovar. carpatica.
- **Elterjedése:** országos, sőt európai híre ellenére is nálunk Magyarországon alig termesztik. Öreg, vegyes, vagy fajtiszta állományú ültetvényei kizárólag a Badacsonyi borvidéken találhatóak.
- **Borának jellemzése**  
Jó évjáratokban finom illatú és zamatú, rendkívül finom és elegáns savú, különleges minőségű. Testes, hosszú, emlékeztető bor. A fajta nemcsak szőlőként, hanem borként is „hungaricum”.



## KIRÁLYLEÁNYKA

- **Hasonnevei:** Dánosi, Dánosi leányka, Dánosi sárga, Erdélyi sárga stb.  
**Származása:** erdélyi eredetű. Feltehetően a Kövérszőlő és a Leányka természetes kereszteződéséből keletkezett Segesvár környékén. A természetes rendszer szerint convar. pontica subconvar. georgica.
- **Elterjedése:** hazánkban a valamikor Beregszászi borvidékhez tartozó Barabás község szőlőhegyein található első telepítése. Nálunk nagyobb felületen az 1970-es években telepítették.
- **Borának jellemzése**  
Zöldessárga, diszkréten muskotályra emlékeztető illatú, zamatban gazdag, finom savú, harmonikus, testes, minőségi bor





## LEÁNYKA

- **Hasonnevei:** Fehér leányka, Leányka, Leányszőlők, Leányka szőlő, Lyán szőlő, Mädchentraube stb.
- **Származása:** Fekete Pál erdélyi ampelográfus szerint Erdélyből származó magyar fajta. Andrasovszky (1926) meghatározása alapján a V. alemannica és a V. delicosa közötti fajhibrid. A természetes rendszer szerint convar. orientalis subconvar. caspica.
- **Elterjedése:** a Kárpát-medence borvidégein található. Különösen az Egri és a Mátraaljai borvidéken terjedt el.
- **Borának jellemzése:**  
Fajtajelleges és a nektárra emlékeztető illatú, zamatú, alkoholban gazdag, testes, lágy, igen finom bor. Leghíresebb az erdélyi (Kükkülő menti) és az „Egri Leányka”.



## BIANCA

- **Hasonnevei:** nincsenek.
- **Származása:** A Seyve-Villard 12375 E.2 x Bouvier keresztezési kombinációval 1963-ban Csizmazia D. József és Bereznai László Egerben állították elő.
- **Elterjedése:** Magyarországon 1985-ig 71 ha üzemi ültetvényt létesítettek.
- **Borának jellemzése:**  
Alkoholban gazdag, tűzes, testes, finom savú, sajátos virágillatú, harmonikus, reduktív technológiával készítve friss, elegáns, üde, különleges zamatú fehérbor. Túlérett szőlőből égető, diszharmonikus, penetráns illatú, lágy bor készíthető. Biobora sok borversenyen díjnyertes.



## CSERSZEGI FŰSZERES


- **Hasonnevei:** nincsen, nemesítője a fajtát előállításától kezdve így nevezte.
- **Származása:** az Irsai Olivér x Piros tramini keresztezési kombinációból Bakonyi Károly 1960-ban választott ki Csereszegtomajon.
- **Elterjedése:** a Cserzezi fűszeres borszőlőfajta az 1980-as évek elején lassan terjedt. Majd a Biancához hasonlóan az 1984/85, illetve 1986/87 téli fagyok után rohamosan kezdték szaporítani és termesztani.
- **Borának jellemzése**  
Kissé muskotályba hajló fűszeres illatú és ízű, határozottan élénk savú, testes, igen értékes fehérbor. Bizonyos évjáratokban a túl intenzív, de kellemes és

finom aromaanyagai miatt jó házasítási alapanyag. Zöldessárga színe és fénye elegáns megjelenést ad a bornak.



## IRSAI OLIVÉR

- **Hasonnevei:** Aranylő, Aranylő korai, Carola, Irsai, Irsai muskotály, Irsai Olivér muskotály, Irsay, Irsay Olivér, Korai aranylő stb.
- **Származása:** Kocsis Pál 1930-ban állította elő Kecskemét-Katonatelepen a Pozsonyi fehér x Csaba gyöngye keresztezésével. A természetes rendszer szerint convar. orientalis. Subconvar. caspica provar. apiana.
- **Elterjedése:** Magyarország egyik legértékesebb muskotályos szőlőfajtája. 1967-ben 340 ha-on termesztették (Németh, 1967), s főleg csemegeszőlőnek. 1985-ig 2300 ha felületet telepítettek be e fajtával.
- **Borának jellemzése**  
Önállóan tömény muskotályos illatú és ízű, savai finomak, de kevés savú. Reduktív borkezeléssel könnyed, légies, zöldessárga, az eredeti bogyóizekkel teli bor készíthető. Jó házasítási alapanyaga a cuvée boroknak.



## ROZÁLIA

- **Hasonnevei:** nincsenek.
- **Származása:** Olasz rizling X Piros tramini keresztezés. Bakonyi Károly és munkatársai állították elő 1980-ban Czerszegtomajon.
- **Elterjedése:** kisebb telepítései az ország több termőtaján is megtalálhatók. Elsősorban a Balaton mellékén, Mátraalján kezd terjedni.
- **Borának jellemzése**  
Rendszerint lágy karakterű, de harmonikus, testes, illat- és zamatanyagokban gazdag, benne az Olasz rizling és Tramini fajták jellege, karaktere jól ötvöződik.



## ZALA GYÖNGYE

- **Hasonnevei:** Perle von Zala, Pearl of Zala.
- **Származása:** a Seyve-Villard 12375 E.2 x Csaba Gyöngye fajták keresztezésével 1957-ben állította elő Csizmazia D. József és Bereznai László Egerben.
- **Elterjedése:** hazánkban a keresztezéssel előállított fajták közül a legelterjedtebb fajta. 1997-ben 4122,7 ha üzemi ültetvényt tartottak nyilván.
- **Borának jellemzése**  
Zöldessárga, finom muskotályos illatú és zamatú, kellemes és harmonikus savösszetételű, vidám és sokarcú fehérbor. Az ún. bioborai itthon és külföldön is ismertek.



## ZENIT

- **Származása:** az Ezerjő x Bouvier keresztezését Király Ferenc 1951-ben Pécsett végezte.
- **Elterjedése:** Magyarországon és a környező államok hűvösebb és csapadékosabb borvidékein terjed. 1977-ben területe hazánkban 870,1 ha.
- **Borának jellemzése**  
Fajtára jellemzően édeskés illatú, ízű, az aromaanyagaihoz simuló édessége különleges értékű, rendkívül finom savú, harmonikus, kellemes fogyasztású fehérbor